

VIJATOR **Schweiz** 

Systemgerüste
Gerüstzubehör

Accessoires
d'échafaudage



V2

Fassadengerüst
Échafaudages de Façade

Wir entwickeln und verkaufen Gerüstsysteme seit März 2021

Seit 2021 hat sich Vijator Schweiz GmbH auf den Verkauf von Gerüsten spezialisiert und die Produktpalette stetig erweitert. Erfahrung, Verantwortungs und Zuverlässigkeit sind unsere Stärken, die auf dem Markt zählen. Qualität, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit sowie ein erstklassiger Kundenservice sind unsere Priorität. Rahmengerüste lassen sich mit wenigen Handgriffe und Hauptbauteilen schnell und sicher aufbauen. Durch das einfache Zusammenstecken können Fassaden und Objekte wirtschaftlich eingerüstet werden. Unsere Kunden können sich auf eine persönliche und professionelle Betreuung sowie auf wirtschaftliche Lösungen von uns verlassen.

Nous développons et vendons des systèmes d'échafaudage depuis mars 2021.

Depuis 2021, Vijator Schweiz GmbH s'est spécialisée dans la vente d'échafaudages et a constamment élargi sa gamme de produits. Expérience, responsabilité et fiabilité sont nos atouts qui comptent sur le marché. La qualité, l'économie et la sécurité ainsi qu'un service clientèle de premier ordre sont notre priorité. Les échafaudages à cadre peuvent être assemblés rapidement et en toute sécurité avec seulement quelques poignées et composants principaux. Il est possible d'échafauder des façades et des objets de manière économique en les emboîtant simplement.


Nos clients peuvent compter sur un soutien personnel et professionnel ainsi que sur des solutions économiques de notre part.

Gerüststrahlen, Treppenrahmen, Fußrahmen / Cadre d'échafaudage, Cadre d'escalier, Cadre de base.....	1
Geländerpfosten, Geländer /.....	2
Spenglergitter, Sicherheitsgeländer, Aussenkonsole / Grille de ferblantier, Grille de sécurité, Console extérieure.....	3
Innenkonsole, Querriegel / Console intérieure, Traverse.....	4
Verstärkter Querriegel, Schutzdachkonsole, Inneneckkonsole mit Belag / Renforcee, Console pour auvent de protection, Console d'angle intérieur avec plancher.....	5
Bordbrett aus Holz, Bordbrett aus Holz lackiert, Bordbrett aus Stahl, Bordbrett aus Aluminium pulverbeschichtet / Plinthe en bois, Plinthe en bois verni, Plinthe en acier, Plinthe en aluminium thermolaquée.....	6
Treppen, Treppengeländer, Treppenhandlauf / Escaliers, Garde-corps d'escalier, Rampe d'escalier.....	7
Belag aus Aluminium mit Luke und Leiter, Spezialtraverse / Plancher en aluminium avec trappe et échelle, Traverse special.....	8
Belag aus Aluminium / Plancher en aluminium.....	9
Überbrückungsträger / Poutre de franchissement.....	10
Verankerung, Spindelfüße / Tige d'ancrage, Pied réglable.....	11
Gestell, Rahmengestell, Paletten / Gitterboxen /.....	12
Rack, Rack à cadres, Palettes/Conteneurs grillagés.....	13
Gerüstschutznetz / Filet d'échafaudage.....	14

Gerüstrahmen

Cadre d'échafaudage

- Aus verzinktem Stahlrohr
- Les tubes en acier d'épaisseur
- Rohr-Ø 48.3 mm
- Ø48.3mm sont galvanisés à chaud




	Wandstärke Épaisseur de paroi en mm	Höhe Hauteur en cm	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
2-10065	2.70	100	65	10.50
2-20065	2.70	200	65	17.50
2-10165	3.25	100	65	12.30
2-20165	3.25	200	65	20.50
2-10195	3.25	100	65	15.00
2-20195	3.25	200	65	21.00

Treppenrahmen

Cadre d'escalier

- Aus Aluminium
- En aluminium



	Wandstärke Épaisseur de paroi en mm	Höhe Hauteur en cm	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
2-100130	4.00	100	130	11.00
2-200130	4.00	200	130	16.60

• Mit Stirnabschluss

• Avec garde-corps de fermeture

	Wandstärke Épaisseur de paroi en mm	Höhe Hauteur en cm	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
2-200130*	4.00	200	130	18.30

Fussrahmen

Cadre de base



	Wandstärke Épaisseur de paroi en mm	Länge Longueur en cm	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
2-H 4065	2.70	40	65	6.10
2-H 4095	2.70	40	95	7.30
2-H 40130	3.25	40	130	9.50

• Fusspfosten

• Montant de base


	Wandstärke Épaisseur de paroi en mm	Länge Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
2-PV 50	3.25	50	2.80

Geländerpfosten

Montant de garde-corps

- Aus verzinktem Stahlrohr
- Rohr-Ø 48.3 mm
- Tube en acier zingue
- Tube Ø 48.3 mm

	Wandstärke Épaisseur de paroi en mm	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
2-P 50	3.25	50	2.50
2-P 100	3.25	100	4.80
2-P 200	3.25	200	10.00
2-P 300	3.25	300	14.00
2-P 400	3.25	400	18.20





Geländer

Garde-corps

- Mit diagonalen Aussteifung
- Aus verzinktem Stahlrohr
- Avec contreventement diagonal
- Tube en acier zingue

	Wandstärke Épaisseur de paroi en mm	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
2-6550	65	50	4.10
2-9550	95	50	5.70
2-10050	100	50	6.00
2-12550	125	50	6.50
2-15050	150	50	7.50
2-20050	200	50	10.00
2-25050	250	50	11.50
2-30050	300	50	13.50




Aus verzinktem Stahlrohr

Garde-corps de fermeture

- Aus verzinktem Stahlrohr
- Tube en acier zingué

	Länge Longueur en cm	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
2- 65100	65	100	5.10
2- 95100	95	100	6.70



	Länge Longueur en cm	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
2- 65150	95	150	5.70
2- 95150	100	150	7.80



Spenglergitter Grille de ferblantier

- Aus verzinktem Stahlrohr und Gitter
- Mit Bordbrett
- Tube en acier et grillage zingués
- Avec plinthe

	Länge Longueur en cm	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
2- 65100	65	100	12.00
2- 95100	95	100	13.00
2-100100	100	100	14.00
2-150100	150	100	17.00
2-200100	200	100	20.00
2-250100	250	100	22.00
2-300100	300	100	24.00



Sicherheitsgeländer Garde-corps de sécurité

- Mit diagonaler Aussteifung
- Aus Aluminium / stahl
- Mit Bordbrett
- Avec contreventement diagonal
- En aluminium / acier
- Avec plinthe


	Länge Longueur en cm	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
2- 65100	65	100	5.10
2- 95100	95	100	6.70
2-100100	100	100	7.00
2-125100	125	100	7.50
2-150100	150	100	8.50
2-200100	200	100	11.00
2-250100	250	100	12.50
2-300100	300	100	14.00



Aussenkonsole Console extérieure

- Für Gerüsterweiterung nach außen wie innen
- Für Spenglerläufe
- Pour l'élargissement de l'échafaudage vers l'extérieur ou l'intérieur
- Pour ponts de ferblantier

	Höhe Hauteur en cm	Breite Largur en cm	Gewicht Poids en kg
2- K 30	50	30	5.00
2- K 65	50	65	7.00
2- K 100	50	100	11.50
2-K 125	50	125	12.30




Innenkonsole

Console intérieure

- Für Gerüsterweiterung nach innen
- Les tubes Ø48.3 mm est galvanisé à chaud.
- Utilisé pour élargir l'échafaudage vers l'intérieur et l'extérieur.

	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
2-UK 20	20.50	1.90
2-UK 30	30.00	2.10
2-UK 60	60.00	3.20
2-UK 90	90.00	6.00



Querriegel

Traverse



	Länge Longueur en cm	Gewicht Poids en kg
2-TV 65	65	4.00

- Mit Schraubkupplung beidseitig
- Avec collier à vis des deux côtés



	Länge Longueur en cm	Gewicht Poids en kg
2-DS 65	65	4.00



- Gusskopf Ausführung
- Version de tête en fonte

	Länge Longueur en cm	Gewicht Poids en kg
2-D 40	40	2.80
2-D 65	65	4.20
2-D 100	100	5.10
2-D 125	125	6.40
2-D 150	150	7.40
2-D 200	200	9.20
2-D 250	250	11.20
2-D 300	300	13.20
2-D 350	350	15.20
2-D 400	400	17.20

Verstärkter Querriegel Traverse

- Die Ø48,3 mm Rohre sind feuerverzinkt.
- Les tubes Ø48.3 mm est galvanisé à chaud.
- Zweites Rohr verstärkt für den Lastwiderstand
- Deuxième tube renforcé pour résistance à la charge

	Länge Longueur en cm	Gewicht Poids en kg
2-D 150	150	10.00
2-D 200	200	12.50
2-D 250	250	15.50
2-D 300	300	18.50
2-D 350	350	21.50
2-D 400	400	24.60



Schutzdachkonsole Console pour auvent de protection

- Aus verzinktem Stahlrohr-Ø 48.3 mm
- Tube en acier zingué d'un diamètre de 48,3 mm

	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
2-ZK 120	120	12



Inneneckkonsole mit Belag Console d'angle intérieur avec plancher

	Höhe Longueur en cm	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
2 - V15	15	15	3.00
2 - V20	20	20	3.50
2 - V30	30	30	4.00
2 - V65	65	65	12.00



Bordbrett aus Holz

Plinthe en bois

- Holzbrett mit verzinkter Stahlhalterung

- Plinthe avec support en acier zingué

	Stück pro Bund Pieces par botte	Länge Longueur en cm	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
2-DB 100	96	100	15	2.70
2-DB 125	96	125	15	3.30
2-DB 150	96	150	15	4.00
2-DB 200	96	200	15	5.20
2-DN 250	96	250	15	6.50
2-DB 300	96	300	15	7.50



Bordbrett aus Holz lackiert

Plinthe en bois verni

- Birdbrett auf RAL Kundenwunscharbe lackiert

- Plinthe vernie couleur RAL du client

	Stück pro Bund Pieces par botte	Länge Longueur en cm	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
2-DB 100	96	100	15	2.70
2-DB 150	96	150	15	4.00
2-DB 200	96	200	15	5.20
2-DB 250	96	250	15	6.50
2-DN 300	96	300	15	7.50



Bordbrett aus Stahl

Plinthe en acier

- Mit verzinkter Stahlhalterung

- Avec support en acier zingué

	Stück pro Bund Pieces par botte	Länge Longueur en cm	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
2-DB 100	96	100	15	2.70
2-DB 150	96	150	15	4.00
2-DB 200	96	200	15	5.20
2-DB 250	96	250	15	6.50
2-DN 300	96	300	15	7.50



Bordbrett aus Aluminium pulverbeschichtet

Plinthe en aluminium thermolaqué

- Mit verzinkter Stahlhalterung

- Avec support en acier zingué

	Stück pro Bund Pieces par botte	Länge Longueur en cm	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
2-AI B 100	96	100	15	1.80
2-AI B 150	96	150	15	2.60
2-AI B 200	96	200	15	3.40
2-AI B 250	96	250	15	4.20
2-AI B 300	96	300	15	5.00



Treppen Escaliers

- Rutschfest
- 18 cm Tritttiefe
- Aus Aluminium
- Antidérapant
- Profondeur de marche de 18 cm
- En aluminium




	Länge Longueur en cm	Höhe Hauteur en cm	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
V S-AL150	150	125	60	12.80
V S-AL200	250	200	60	19.80
V S-AL250	300	200	60	26.00

Treppengeländer Garde-corps d'escalier

- Aus verzinktem Stahlrohr
- Tube en acier zingué

	Länge Longueur en cm	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
2-OS 250	250	50	15.80
2-OS 300	300	50	19.00



Treppenhandlauf Rampe d'escalier


- 2-teilig
- En deux parties

	Länge Longueur en cm	Gewicht Poids en kg
2-O 150	150	3.50
2-O 250	250	5.80
2-O 300	300	6.80



Belag Alu. Mit Luke und Leiter

Plancher en aluminium à trappe et échelle



	Nutzlast kg/m ² Charge utile kg/m ²	Länge Hauteur en cm	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
V AL-250	200	250	60	25.70
V AL-300	200	300	60	29.50

Spezialtraverse Traverse Special

- Für Gerüstverjüngungen längsseitig und Treppeneinstiege
- Rahmen und Geländerpfosten sind aufsetzbar
- Aus verzinktem Stahlrohr
- Pour les retrecissements longitudinaux d'échafaudage et les montées d'escalier
- Peut accueillir les cadres et les montants de garde-corps
- Tube en acier zingue

	Breite Longueur en cm	Gewicht Poids en kg
2-ST 65	65	6.50
2-ST 95	95	7.50



Belag Aluminium

Plancher en aluminium

- Geringes Gewicht und montagefreundliches Handling
- Geringe Stapelhöhe von 45 mm
- Mit Windsicherung
- Poids faible et manutention simple pour un montage facile
- Faible hauteur d'empilage de 45 mm
- Avec protection contre le vent



	Nutzlast kg/m ² Charge utile kg/m ²	Länge Longueur en cm	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
2-AL 6560	600	70	60	6.10
2-AL 10060	600	100	60	8.10
2-AL 15060	600	150	60	11.30
2-AL 20060	600	200	60	14.50
2-AL 25060	450	250	60	17.80
2-AL 30060	200	300	60	21.00

- Geringes Gewicht und montagefreundliches Handling
- Geringe Stapelhöhe von 45 mm
- Mit Windsicherung
- Poids faible et manutention simple pour un montage facile
- Faible hauteur d'empilage de 45 mm
- Avec protection contre le vent



	Nutzlast kg/m ² Charge utile kg/m ²	Länge Longueur en cm	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
2-AL 6530	600	65	30	3.20
2-AL 10030	600	100	30	4.50
2-AL 15030	600	150	30	6.30
2-AL 200 30	600	200	30	8.20
2-AL 250 30	450	250	30	10.00
2-AL 30030	200	300	30	11.90


Überbrückungsträger Poutre de franchissement

Stahl verzinkt Ø 48.3 mm für Überbrückungen innerhalb oder
außerhalb des Rastermaßes

Acier zingué Ø 48,3 mm pour franchissements à l'intérieur ou
à l'extérieur de la dimension modulaire



	Länge Longueur en cm	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
V T-220	220	40	23.00
V T-320	320	40	34.00
V T-420	420	40	44.00
V T-520	520	40	55.20
V T-620	620	40	64.20
V T-775	720	40	78.00
V T-820	820	40	91.00



Aus Aluminium Ø 48.3 mm für Überbrückungen innerhalb oder
außerhalb des Rastermaßes

En aluminium Ø 48,3 mm pour franchissements à l'intérieur ou
à l'extérieur de la dimension modulaire

	Länge Longueur en cm	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
V T-AI220	220	40	10.00
V T-AI320	320	40	14.20
V T-AI420	420	40	18.00
V T-AI520	520	40	22.50
V T-AI620	620	40	26.50
V T-AI775	775	40	33.50
V T-AI820	820	40	35.00

Verankerung

Tige d'ancrage

- Mit Haken
- Avec crochet



	V A-30	V A-50	V A-80	V A-120	V A-150
Länge Longueur en cm	30	50	80	120	150
Gewicht Poids en kg	1.50	2.30	3.40	4.90	5.90

SpindelfüÙe

Pied réglable

Mit gerolltem Gewinde

- Gewinde-Ø 38 mm
- Nutzlast 5 Tonnen

À filetage roulé

- Diamètre du filetage 38 mm
- Charge utile 5 tonnes



	V N-60	V N-70	V N-80
Länge Hauteur en cm	60	70	80.00
Gewicht Poids en kg	3.60	4.20	4.90

- Mit Schrauben
- À vis
- Verzinkt
- Zingué



	Kreuzkupplung Collier Orthogonal	Drehkupplung Collier Pivotant	Sicherungsstange Cheville de sécurité
Länge Hauteur en cm	V - S	V - SS	V - P S
Gewicht Poids en kg	1.20	1.30	0.20

Gestell

Rack

- Für Gerüstrahmen
- Pour cadres d'échafaudage




	Länge Longueur en cm	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
V-1 P26070	260	70	45
V-1 P260100	260	100	55
V-1 P260140	260	140	67

Rahmengestell

Rack à cadres

- 2-teilig, zerlegbar, stapelbar
- Für 20 Stück Gerüstrahmen
- En 2 parties, démontable, empilable
- Pour 20 cadres d'échafaudage




	Gewicht Poids en kg
2-P 23065	34.00



Paletten / Gitterboxen

Palettes / Conteneurs grillagés

- Nutzlast 2'000 kg
- Gitterbox längsseitig mit Klappe
- Charge utile 2'000 kg
- Conteneur grillagé longitudinal avec trappe



	Länge Longueur en cm	Breite Largeur en cm	Höhe Hauteur en cm	Gewicht Poids en kg
BOX 1	60	80	80	40.00
BOX 2	120	80	80	72.00



Barelle

Rack à garde-corps

• Für 25 Geländer

• Pour 25 garde-corps


	Länge Longueur en cm	Breite Largeur en cm	Gewicht Poids en kg
2-P 15055	150	55	18.00

Gerüstschutznetz

Filet d'échafaudage

- PE-Bändchengewebe ca. 37g/m²
- PE-Monofilgewebe 42g/m², 50g/m², 55g/m²
- Gelochtes PVC, 340g/m² (auch bedruckbar)
- Verschiedene Farben von Gerüstnetzen verfügbar
- Tissé polyéthylène env. 37g/m²,
- Tissé monofil polyéthylène, 42g/m², 50g/m², 55g/m²
- PVC perforé, 320g/m² (également imprimable)
- Différentes couleurs de filets d'échafaudage disponibles

	Länge Longueur en m	Breite Largeur en m
N-2.0	100	2.00
N-2.5	100	2.50
N-3.0	100	3.00
N-4.0	100	4.00
N-5.0	100	5.00









+41 62 558 54 54

📍 Gösserstrasse 79
5015 Erlinsbach SO
SWITZERLAND

+41 76 377 55 57
☎ +41 76 282 55 56

✉ info@vijator.ch

www.vijator.ch